


なぜ追加（3回目）接種が必要？

日本で接種が進められているワクチンは、高い発症予防効果等がある一方、感染予防効果や、高齢者においては重症化予防効果についても、時間の経過に伴い、徐々に低下していくことが示唆されています。このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、初回（1回目・2回目）接種を完了した18歳以上の人に対して、追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。




追加（3回目）接種は どのような人が対象？

感染拡大防止や重症化予防の観点から、初回（1回目・2回目）接種を完了したすべての人に追加接種の機会を提供することが望ましいとされています。初回接種が完了した18歳以上のすべての人が、ファイザー社または武田／モデルナ社のワクチンを接種できます。

2回目の接種との間隔は？

2回目の接種完了からおおむね8ヶ月の間隔をあけて接種を行うことが可能です。



新型コロナウイルスワクチン追加接種が始まります


3回目 ワクチン Q&A

使用されるワクチンは？

初回とは異なるワクチンを使用（交互接種）しても大丈夫？

追加接種に使用するワクチンは、初回接種に用いたワクチンの種類に関わらず、mRNA ワクチン（ファイザー社のワクチンまたは武田 / モデルナ社のワクチン）を用いることとなります。

追加接種において、初回接種で使用したワクチンと異なるワクチンを使用すること（交互接種を伴う追加接種）の効果や安全性を評価した米国の研究によれば、交互接種を伴う追加接種の抗体価の上昇は良好であること、また、副反応に関しては、初回接種で報告されたものと同程度であり、交互接種と同種接種で差が無かったと報告されています。



追加（3回目）接種は無料？

初回（1回目・2回目）接種と同様、無料で接種いただけます。

※別途、解熱鎮痛剤などを処方された場合は有料となります。

接種の流れは
次のページ




接種はどうやって受けるの？

阿蘇市での3回目接種の受け方については次のページをご覧ください。

ワクチン接種を受けるには本人の同意が必要です。

ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持った上で、本人の意思に基づいて接種を判断してください。受ける人の同意なく接種が行われることはありません。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。



接種券が届く

18歳以上の人で2回目接種からおおむね8ヶ月経過する人に順次接種券を郵送します。ただし、国からのワクチン供給状況によっては遅れる場合があります。

※阿蘇市で2回目の接種をした人は順次、接種券を郵送しますが、2回目の接種時に阿蘇市に住民票を有していなかった人は、市に接種情報がないので、接種券を郵送できません。追加接種を希望する人は、8ヶ月経過後に新型コロナワクチン接種対策班へお問い合わせください。

☎ 新型コロナワクチン接種対策班 ☎ (22) 5670



【予約日記入欄】接種予約の日のメモとしてお使いください。

日	時	接種場所
月	日	曜日

封筒ごと保存して接種当日に持参してください。

予約する

予約には封筒に同封の接種券番号と生年月日が必要です。

次のいずれかで予約してください。

※原則住民票所在地（住所地）の医療機関や接種会場で接種を受けます。やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない人は、住所地外で受けていただくことができる場合があります。手続きなど詳細は、接種を希望する市区町村にご相談を。かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医での接種をお勧めします。

※接種券が届いてから予約してください。

①阿蘇市新型コロナワクチン予約センターに電話する

096 (352) 8000

(午前9時～午後5時30分) ※土日・祝日除く
医療機関への電話予約はできません

②インターネットで予約する

(24時間対応)



予約サイト

新型コロナ ワクチン 追加接種までの流れ

予約した日時に接種を受ける

3

接種にあたっての注意事項や接種場所は同封のチラシをご覧ください。

封筒に同封している予防接種済証は接種の事実を証明するものであり、接種後は大切に保管してください。

※全額公費負担の予防接種は令和4年9月30日(金)まで。

初回接種がまだで、追加接種まで希望している人は8ヶ月の間隔も考慮しお早めに予約してください

ワクチン接種後も 感染予防対策を

新型コロナワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。ウイルスの変異による影響もあります。ワクチンの接種後も感染予防対策を継続しましょう。具体的には、「3つの密（密集・密接・密閉）」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。


3密（密集・密接・密閉）の回避



密集場所



密接場面



密閉場面




マスクの着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用
アルコールによる
消毒の励行



※この情報は12月17日時点の情報であり、今後の国の状況により変更される場合があります。