

大丈夫か？大規模ブロイラー事業計画



阿 部 樹 範

ておく必要があるかもしれません。

阿部 今回の進出企業はユニティファームで、事業実績もなく素人の集団であり、本事業を行うために創られた会社であるが大丈夫なのか。

阿部 大規模なブロイラー事業計画が持ち上がっているが、総事業費150億円程で北海道の規模と同等のものが計画されているようである。行政としてどう関わり、どう位置づけるのか。

市長 農業振興と雇用を含めた地域振興の両面を考えています。

阿部 阿蘇市にとってメリット、デメリットは。

副市長 環境問題が一番に考えられますし、また風評被害にも全神経を傾けていかねばならないと考えています。メリットとしては税収の向上、また雇用の確保があり、関連産業も考えられます。



北海道のブロイラー施設

阿部 雇用といつても9割程が臨時雇用と聞いている。また養鶏は温度に弱く、1日に数千羽も死亡し土中に埋めているそうだが、そういうことが阿蘇市で本当に可能か。また鳥インフルエンザの問題もあるが。鳥インフルエンザの問題もあるが。鳥インフルエンザの問題もあるが。

副市長 田舎においては臨時の収入も大切です。埋設の土地も準備し

防災無線を広域化せよ



井 芹 正 吾

は、サイレンのないお知らせ的な放送をする等の、運用についての検討を進めてまいりたいと考えています。実際には、3時のラジオ体操を始め、あくまで緊急放送というもののだが、波野地域においてはおくやみのお知らせ等も住民サービスの一環として放送している。

佐藤総務課長 火災発生時の消防団の出動は、旧町村単位で行っています。火災発生時の放送については、住民の方々へのお知らせということではなく、あくまで消防団に対しての出動要請の放送という位置づけです。

市内全域への放送については、夜中の火災の場合にサイレン等を鳴らしますと、全く火災と関係ない地域の方々に非常な不快感を与えるおそれがあります。現在は、通常のお知らせでも、「同じ事を何度も放送するな」とか、「自分に関係のない放送はするな」等の苦情が多く、市民の価値観が変わってきていると認識しています。



阿蘇市防災行政無線室

他に「行政処分について」「地域振興公社について」質問があります。

阿蘇西小前広域農道の通学路の安全確保は

山本 章夫



山本 通称8メートル道路の通行量、整備後の予測は、沿線の阿蘇西小学校児童の安全な通学対策は、また、押しボタン式信号機設置については。

山口農政課長 18年の調査で、通行量は1日平均2400台で、整備後は3885台（60%増）と予測しております。通学に対する危険性が増すと思われます。このため、横断歩道や安全確保施設の増設、速度規制の検討を行っています。また、信号機設置については、今後も継続して警察へ申請をしていきます。

山本 9月定例議会において、地域における犯罪・事故・災害を防止するための市生活安全条例が可決された。本件を最重要課題として取り上げていただきたい。

市長 条例を可決していますので、しっかりと協議します。



阿蘇西小学校前の通学路

山本 田園空間案内所は、阿蘇駅6月オープン以来8月までに13万人の入場があつており、1年間で40万人を超える入場者数が予測される。しかし、総合案内所では対応に追われ、本来のサテライト事業が道の駅事業に埋没される恐れがある。

市長 そこで、物販施設の整備等を行い、独立した総合施設運営を行う考えはないのか。

博物館 博物館としての機能を果たし、物販施設等についても前向きに取り組んでいきます。

人事委員会の審理状況は

高宮 正行



高宮 阿蘇市職員が熊本県人事委員会に不服申し立てをしているが。

佐藤総務課長 財団法人阿蘇市地域振興公社の不適正な事務執行により、平成19年9月1日、総務部審議員会に不服申し立てがなされ、懲戒処分の取り消しを求めています。第1回の口頭審理は本年8月4日に開催され、現・地域振興公社事務局長に対する証人尋問が行われました。

高宮 不服申し立ての理由を説明願う。

総務課長 処分に対し根拠規定が不明であり、また、具体的な事実が明確である、事実誤認があるとして申し立てがあつています。

高宮 刑事告発したと聞いているが告発内容と進捗状況は。

総務課長 公社規定にない期末手当の支給、決算手当の支給、時効分



(財) 地域振興公社

高宮 公社に在職していた女性職員が民事訴訟を起こしていた件が結審したと聞いているが。

高宮 公社に在職していた女性職員が民事訴訟を起こしていた件が結審したと聞いているが。

総務課長 停職期間中の給与の支払いと在職中にいじめがあつたということで、532万円の請求訴訟が起こされました。本年8月7日に判決が言い渡され、公社が全面的に勝訴がありました。